

**UCHWAŁA NR 152/480/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 5 lutego 2021 r.

**w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku – zatwierdza się wybór Wykonawcy – Karkonoskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

## UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 euro na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku”.

Złożone zostały dwie oferty:

### Oferta Nr 1

**Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.**

**ul. Daszyńskiego 16F**

**58-533 Mysłakowice**

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	897,90
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	519,99
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	519,99
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	7,00
6.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	20,00
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	65,01
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	40,00
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	112,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	85,01
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	250,00
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	250,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	14,00
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	160,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	35,01
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym	m <sup>3</sup>	140,00

	(0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie		
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	16,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1500,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	950,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	150,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	60,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	950,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	485,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	950,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	485,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	250,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	260,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	300,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	400,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	420,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	840,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2100,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	920,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	340,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	340,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	340,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przeszła rurowe ocynkowane z poręczą i przecigiem poziomym)	mb.	340,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	340,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	220,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	184,50
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	5900,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	150,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	35,01
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	65,01
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	20,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	40,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	15,01
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	1799,99

50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	6,15
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	73,80
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	22,14

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 45,00 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Robocizogodzina – stawka kalkulacyjna: **25,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **45 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 15,00 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 m-ce;
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiektów inżynierskich (takich jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych: 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

## Oferta Nr 2

**Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.**

**ul. Kaczawska 19**

**58-514 Jelenia Góra**

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	885,60
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	799,50
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	553,50
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	430,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	8,61
6.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	24,60
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	73,80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	55,35
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	116,85
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	86,10
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	221,40
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	430,50
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	24,60
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	159,90
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	369,00
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	147,60
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	36,90
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1599,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1230,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1845,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	92,25
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	492,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy	szt.	984,00

	ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.		
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do $\varnothing$ 250 mm	mb	282,90
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do $\varnothing$ 300 mm	mb.	307,50
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 400 mm	mb.	467,40
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 500 mm	mb.	590,40
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 600 mm	mb.	861,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 800 mm	mb.	1045,50
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2189,40
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	922,50
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	344,40
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	344,40
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	344,40
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciagiem poziomym)	mb.	221,40
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	799,50
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	307,50
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	221,40
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	9840,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	344,40
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	73,80
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	98,40
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	55,35
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	73,80
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	43,05
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych $\varnothing$ 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	2460,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	61,50
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	369,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	184,50
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	98,40

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 34,39 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina – stawka kalkulacyjna: **25,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 14,50 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 4,5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 88,89 pkt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu – na podstawie Uchwały Nr 143/446/20 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – zaproponował przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1, złożoną przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 100) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 rok na sfinansowanie zamówienia wynoszą łącznie: 360.000,00 zł, w tym: w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 – 350.000,00 zł; w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4300 – 10.000,00 zł. Realizacja poszczególnych zleceń w ramach zawartej z Wykonawcą umowy każdorazowo następować będzie na podstawie stałych cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych zaoferowanych przez wybranego Wykonawcę. Zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego, zawartym w ust. 12 Działu III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności do potrzeb i od wartości posiadanych środków finansowych, zaś szacowane ilości, ujęte w Załączniku Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy traktować jako orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonywanych ilości zleceń oraz ewentualnych roszczeń Wykonawcy. Jednocześnie – zgodnie z zapisem § 7 ust. 6 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, maksymalną wartość umowy stanowić będzie kwota zabezpieczona w budżecie powiatu na 2021 rok, która została podana po otwarciu ofert. Powyższe oznacza, że maksymalna wartość umowy dotyczącej bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku wynosi: 360.000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.